



Budowa stron www za pomocą

# Języka HTML

# ● kED – edytor stron www



**Szkielet stron www !!!**




# Szkielet stron www

The screenshot shows the kED 1.0.1.61 web editor interface. The title bar reads "kED 1.0.1.61". The menu bar includes "Plik", "Edycja", "HTML", "Widok", and "Pomoc". The toolbar contains various icons for file operations, editing, and formatting. The main window displays the HTML skeleton code for a web page, with line numbers 001 through 017. The code includes a DOCTYPE declaration, a head section with meta tags for content type, description, keywords, author, and generator, and a body section with a title and a comment indicating where to insert content.

```
001 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
002 <HTML>
003 <HEAD>
004   <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
005   <META NAME="Description" CONTENT="[wstaw tu opis strony]">
006   <META NAME="Keywords" CONTENT="[wstaw tu słowa kluczowe]">
007   <META NAME="Author" CONTENT="[dane autora]">
008   <META NAME="Generator" CONTENT="kED">
009
010   <TITLE>[tytuł strony]</TITLE>
011 </HEAD>
012 <BODY>
013
014 <!-- tutaj wstaw treść strony -->
015
016 </BODY>
017 </HTML>
```

**BUDOWA  
EDYTORA**



## Przykład struktury dokumentu HTML:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
```

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
```

```
<META NAME="Description" CONTENT="[wstaw tu opis strony]">
```

```
<META NAME="Keywords" CONTENT="[wstaw tu słowa kluczowe]">
```

```
<META NAME="Author" CONTENT="[dane autora]">
```

```
<META NAME="Generator" CONTENT="kED">
```

```
<TITLE>[tytuł strony]</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<!-- tutaj wstaw treść strony -->
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
    <meta name="description" content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords" content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Ta linijka kodu, dla przeglądarki brzmi: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych, dokument, który właśnie zaczynasz czytać i interpretować, napisany został z zastosowaniem języka HTML w wersji 4.0, ale jeśli w kodzie źródłowym znajdziesz znaczniki pochodzące z wcześniejszych wersji tego języka, masz je poprawnie interpretować".

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Ten znacznik rozpoczyna dokument, dla przeglądarki brzmi: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych, obecnie masz do czynienia z dokumentem utworzonym z zastosowaniem języka HTML i masz go interpretować zgodnie ze specyfikacją tego języka".

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
    <meta name="description" content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords" content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

W tym miejscu rozpoczyna się część informacyjna dokumentu. Jej zawartość nie będzie wyświetlana w oknie przeglądarki. Tu autorzy dokumentów zamieszczają mogą wiele informacji dotyczących tego dokumentu, tak dla samej przeglądarki jak i programów zewnętrznych takich jak wyszukiwarki internetowe. Dla przeglądarki znacznik powyższy brzmi: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych, w tym miejscu rozpoczyna się część nagłówkowa dokumentu".

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Ta linia tekstu informuje przeglądarkę według jakiego standardu kodowania znaków zapisano niniejszy dokument. Tu zastosowano standard powszechnie obowiązujący w Internecie, czyli ISO 8859-2. Tekst ten dla przeglądarki brzmi: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych, dokument, który obecnie czytasz został zapisany zgodnie ze standardem ISO 8859-2 i tak masz interpretować wszystkie znaki".



# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Z tego tekstu korzystają wyszukiwarki internetowe. Pozwala on osobie poszukującej stron na określony temat, zorientować się czego dana strona dotyczy, zanim jeszcze ją odwiedzi. Wartość atrybutu content wyświetlana jest na liście stron odnalezionych przez wyszukiwarkę.

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Z tego tekstu korzystają wyszukiwarki internetowe. Jako wartość atrybutu content podaje się tak zwane słowa kluczowe (oddzielone od siebie przecinkami). Słowa te mają zapewnić skuteczność wyszukiwania danej strony w Internecie.

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Jednym ze znaczeń niniejszego tekstu jest to, że w ten sposób nadaje się dokumentowi tytuł, który wyświetlany będzie na pasku nazwy przeglądarki (granatowy pasek u góry okna przeglądarki). Inne znaczenie jest takie, że korzystają z niego wyszukiwarki internetowe i zamieszczają tekst zawarty między znacznikiem otwierającym a zamykającym (TITLE) na liście odnalezionych stron, jako ich nazwy.

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Ten znacznik dla przeglądarki interpretującej dany dokument brzmi: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych, w tym miejscu kończy się sekcja informacyjna (nagłówkowa dokumentu)".

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Ten znacznik otwiera nową sekcję dokumentu - sekcję właściwej treści ("ciało" dokumentu). Brzmi on dla przeglądarki tak: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych, w tym miejscu rozpoczyna się właściwa treść dokumentu. Wszystko to, co tu przeczytasz masz odpowiednio zinterpretować i wyświetlić w swoim oknie jako treść dokumentu. Postępować tak masz, aż do napotkania znacznika zamykającego BODY".

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Nic dodać, nic podzielić :-)).

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Znacznik ten kończy sekcję właściwej treści dokumentu. Dla przeglądarki brzmi on tak: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych tu następuje koniec treści dokumentu."

# OPIS STRUKTURY DOKUMENTU HTML

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-type"content="text/html;charset=iso-8859-2">
    <meta name="description"content="tu wpisz krótki opis strony">
    <meta name="keywords"content="tu wpisz słowa kluczowe">
    <title>Tu wpisz tytuł strony</title>
  </HEAD>
  <BODY>
    Tu umieść właściwą treść dokumentu
  </BODY>
</HTML>
```

Ten znacznik zamyka cały dokument. Dla przeglądarki brzmi on tak: "Słuchaj przeglądarko stron internetowych tu już kończy się twój trud teraz troszkę sobie odpocznij."